

АКТ

оценки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда», осуществляющего образовательную деятельность, присмотр и уход к новому 2018-2019 учебному году составлен «06» августа 2018 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №286 Краснооктябрьского района Волгограда», 1968г

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград)

(учредитель организации)

400123, г. Волгоград, ул.им. маршала Еременко, 21а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Старобыкина Ульяна Валерьевна, телефон (8442) 28-29-94

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Краснооктябрьского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 15.06.2018г. № 350

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией Краснооктябрьского территориального управления Департамента по образованию администрации Волгограда.

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

председатель комиссии:

начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридов П.В. _____ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: _____ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

начальник отдела материально-технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда - Мартынова С.Н. _____ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

консультант Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - Войнов С.А. _____ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - Рогачева А.С. _____ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - Гладышева И.Н. _____ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - Коновалова Н.С. _____ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель ТРОП Краснооктябрьского района - Обликова Н.М. _____ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель МКУ Центр Краснооктябрьского района (по согласованию) _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель отделения ПД по Краснооктябрьскому району ОНД по г. Волгограду УНД ГУ МЧС РФ по Волгоградской области (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель ОГИБДД МВД России по г. Волгограду – Стуканова И.Ю

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование организации)

(далее – оценка готовности, организация)

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

утвержденный приказом (распоряжением) Департамента по образованию администрации Волгограда № 947 от "24" августа 2015 года;

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 06.11.08г. 34 АА №933347 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.09г. 34АВ №288858 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 02.08.2017г., № 110 срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 22.05.2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 19.04.2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) установленным порядком 31.05.2018г..

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц на 173 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет

б) количество отремонтированных помещений - 4, площадь - 154 м²,

в том числе:

групп - 2, площадь - 114 м²;

туалетов - 1, площадь - 10 м²;

иных помещений - 1, площадь - 30 м²;

в) количество замененных оконных блоков - 7;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

не имеется.

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование (основная образовательная программа), дополнительные образовательные услуги

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 173 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 30 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего – 7; количество обучающихся - 173 человека;

из них обучаются:

в 6 группах общеразвивающей направленности, 163 обучающихся;

1 группа в режиме кратковременного 3-часового пребывания – 10 человек.

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программы развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 13 человек 41,9 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 6,5 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-вспомогательных работников - 15 человек 48,4 %;

медицинских работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 3,2 %;

и) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации частично оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необ	Имее	Проц	Наличие документ	Наличие актов разрешен	Наличие и состояние мебели	Обор	Прим
	Групповые помещения				имеются	имеются	удовлетворительное	а	

	Музыкальн ый зал/Физкультурн ый зал				им еются	им еются	удовлетворит ельное	а	
	Медицински й кабинет				им еются	им еются	удовлетворит ельное	а	
	Кабинет узких специалистов				им еются	им еются	удовлетворит ельное	а	
	Методически й кабинет				им еются	им еются	удовлетворит ельное	а	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется

физкультурно - музыкальный зал – имеется (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: не выявлены;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает, его состояние удовлетворительное,
(имеются, не имеются)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлены;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

ж) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) - 120 экз;

научно-педагогическая и методическая литература - 40 экз..

Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4364м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлены _____ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности.

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения
имеется, транспортная площадка

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Мед.деятельность	1	штат	
Врач	Лечебно-профилактическая помощь	1	Договор	Договор № 2 от 09.01.2017 с ГУЗ «Детская поликлиника № 1

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена);

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены _____

8. Питание обучающихся - организованно _____ ;
(организовано, не организовано)

а) питание сбалансированное 4-х разовое, организовано в группах.

Качество эстетического оформления мест приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____ ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией ИП «Стрельников», контракт № 4879/286 от 01.02.2018г.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не выявлены ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлены ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлены

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены ;

и) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,
(организован, не организован)

осуществляется бутилированной водой .
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлены

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в дневное время - вахтер, ночное время - сторож.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты (оборудованы, не оборудованы) оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудованы и обеспечивает несанкционированный доступ

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: не выявлены .

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям;

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась ,

(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС «Стрелец- мониторинг» ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты (оборудованы, не оборудованы) оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась .

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании заключения от 10.07.2018г. электрооборудование электроустановки МОУ детский сад № 286 соответствует требованиям безопасности разделов (пунктов) ПТЭЭП, в объеме технических требований, утвержденных Главгосэнергонадзором России и ГОСТ Р5057.16-2007, выданного электролабораторией ООО «Универсал-1»;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

3) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 04.06.2018г.,

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется в полном объеме.

15. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

16. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда» к новому 2018-2019 учебному году готово
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;








в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: 

П.В.Свиридов

Секретарь комиссии: _____

Члены комиссии:

С.Н. Мартынова
С.А. Войнов
Е.С. Рогачева
И.Н. Гладышева
Н.С. Коновалова
Н.М. Обликова
И.Ю. Стуканова

