

АКТ

оценки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда», осуществляющего образовательную деятельность, присмотр и уход к новому **2019-2020 учебному году**
составлен «06» августа 2019 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №286 Краснооктябрьского района Волгограда», 1968г

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград)

(учредитель организации)

400123, г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 21а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Суворова Елена Ивановна, телефон (8442) 28-29-94

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Краснооктябрьского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 30.04.2019г. № 277

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией Краснооктябрьского территориального управления Департамента по образованию администрации Волгограда.

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

председатель комиссии:

начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридов П.В. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

главный специалист отдела материально-технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда – Сيوخина А.А. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - Войнов С.А. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - Трусова Т.Г. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заведующий МОУ детский сад № 96 - Козыренко Т.А. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заведующий МОУ детский сад № 60 - Клименко Т.А. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - Коновалова Н.С. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель ТРОП Краснооктябрьского района - Обликова Н.М. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель МКУ Центр Краснооктябрьского района (по согласованию) _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по

(должность, фамилия, имя, отчество)

согласованию)

начальник ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области – В.С. Гусев

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель ОГИБДД МВД России по г. Волгограду – (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году (далее – оценка готовности, организация)

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

утвержденный приказом (распоряжением) Департамента по образованию администрации Волгограда № 947 от "24" августа 2015 года;

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 06.11.08г. 34 АА №933347 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.09г. 34АБ №288858 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 02.08.2017г., № 110 срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 22.05.2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 19.04.2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком 31.05.2019г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц на 173 мест. Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет

б) количество отремонтированных помещений - 4, площадь - 154 м², в том числе:

групп - 2, площадь - 114 м²;

туалетов - 3 , площадь - 16 м²;

иных помещений - 2 , площадь - 30 м²;

в) количество замененных оконных блоков - 7 ;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется .

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование (основная образовательная программа), дополнительные образовательные услуги

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01.09.2019г. 173

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 53 человека;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего – 6; количество обучающихся - 173 человека;

из них обучаются:

в 6 группах общеразвивающей направленности, 173 обучающихся;

е) наличие образовательных программ - имеются ;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программы развития образовательной организации - имеется ;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 13 человек 44,9 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 1 человек 3,4 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 6,9 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-вспомогательных работников - 12 человек 41,4 %;

медицинских работников - 1 человек 3,4 %;

и) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год - имеется .

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здание и объекты организации частично оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Групповые помещения	6	6	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Музыкальный зал/Физкультурный зал	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Медицинский кабинет	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Кабинет узких специалистов	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Методический кабинет	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется

физкультурно - музыкальный зал – имеется (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) оснащение организации компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: не выявлены;

д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, состояние

(имеются, не имеются)

удовлетворительное,

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлены;

е) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

з) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) - 60 экз;

научно-педагогическая и методическая литература - 40 экз.

Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4364м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлены ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности.

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения

имеется, транспортная площадка

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Мед.деятельность	1	штат	
Врач	Лечебно-профилактическая помощь	1	Договор	Договор № 2 от 09.01.2017 с ГУЗ «Детская поликлиника № 1

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена, выдана 30.03.2017г., серия ВО № 006885, рег. номер ЛО-34-01-003341 муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда» Комитетом здравоохранения Волгоградской области

срок действия лицензии бессрочно ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены

8. Питание обучающихся - организовано ;
(организовано, не организовано)

а) питание сбалансированное 4-х разовое, организовано в группах.

Качество эстетического оформления мест приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией
ИП «Стрельников», контракт № 4686/286 от 09.01.2019г. (из продуктов,
закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не выявлены ;

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлены ;

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования -
не имеется
(имеется, не имеется)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлены

е) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее
работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены ;

з) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется ;
(имеется, не имеется)

и) питьевой режим обучающихся организован ,
(организован, не организован)

осуществляется бутилированной водой .
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлены

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в дневное время - вахтер, ночное время - сторож.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: не выявлены.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям;

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году, акт № 005/47 от 27.05.2019г. ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому, Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области,

Основные результаты проверки нарушений не выявлено;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС «Стрелец- мониторинг»;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании заключения от 10.07.2018г. электрооборудование электроустановки МОУ детский сад № 286 соответствует требованиям безопасности разделов (пунктов) ПТЭЭП, в объеме технических требований, утвержденных Главгосэнергонадзором России и ГОСТ Р5057.16-2007, выданного электролабораторией ООО «Универсал-1»;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 16.07.2019г. № 223,

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется в полном объеме.

15. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

16. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда» к новому 2019-2020 учебному году готово
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;








в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:  П.В.Свиридов

Секретарь комиссии: _____

Члены комиссии:

Члены комиссии:

А.А. Сиохина
С.А. Войнов
Т.Г. Трусова
Т.А. Козыренко
Н.С. Коновалова
Н.М. Обликова
В.С. Гусев
Т.А. Клименко
