

ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области
от _____ 2021 г. № _____

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2021/2022 учебному году

составлен "05" августа 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №286
Краснооктябрьского района Волгограда» 1968г

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград
(муниципальное образование Волгоград)

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400123, г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 21а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Старобыкина Ульяна Валерьевна, телефон (8442) 28-29-94

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Краснооктябрьского ТУ ДОВ
от "24" мая 2021 г. № 293 в период с "02" по "05" августа 2021 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридов П.В. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента
по образованию администрации Волгограда – Темирсултанова А.М. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - Войнов С.А. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - Быкадорова А.С. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ – Гладышева И.Н. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ - Коновалова Н.С. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель ТРОП Краснооктябрьского района - Обликова Н.М. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель МКУ Центр Краснооктябрьского района – Сарвилин А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по
согласов.)

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области – Пшеничников А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель ОГИБДД МВД России по г. Волгограду – Стуканова И.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области - Туральский Д.С.

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского района Волгограда»

к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный Департамента по образованию администрации Волгограда № 947 от "24" августа 2015 года;

(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 06.11.08г. 34 АА №933347, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.09г. 34АБ №288858 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "02" 08 2017 г., № 110, Комитетом образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен 27.12.2019

Декларация пожарной безопасности организации оформлена 19.04.2010г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) в установленном порядке "06" июля 2021 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 165 мест.

Количество отремонтированных помещений - 3 , площадь - 300 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 165 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 29 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - 7; количество обучающихся - 165 человек;

5. Укомплектованность штата организации 30 человек (100%), в том числе педагогических работников - 11 человек (37%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Групповые помещения	6	6	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Музыкальный зал/Физкультурный зал	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Медицинский кабинет	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Кабинет узких специалистов	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Методический кабинет	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "06" июля 2021 г. № 1, МОУ детский сад № 286.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 150; фонд учебников - 40, 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 115.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4364 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Мед.деятельность	1	штат	
Врач	Лечебно-профилактическая помощь	1	Договор	Договор № 2 от 09.01.2017 с ГУЗ «Детская поликлиника № 2

Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана 30.03.2017г., серия ВО № 006885, рег. номер ЛО-34-01-003341

муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда» Комитетом здравоохранения Волгоградской области, бессрочно

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2017 г. № 2 заключен с ГУЗ «Детская поликлиника № 2 ,

(название организации здравоохранения)

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - **имеется** вместимость - человек, состояние - удовлетворительное ;

логопедический кабинет - **имеется (не имеется)**, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, состояние - _____ ;

кабинет педагога-психолога - **имеется (не имеется)**, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек- удовлетворительное; _____

стоматологический кабинет - **имеется (не имеется)**, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____ ;

процедурный кабинет - **имеется (не имеется)**, приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 3 человек- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано

(организовано, не организовано)

питание сбалансированное 4-х разовое, организовано в группах.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

осуществляется бутилированной водой

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеется,

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

(название организации, выдавшей заключение) от "22" марта 2021 г. № 190-Л.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется

(имеется, не имеется)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 1 сотрудников в ночное время.

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, носимых брелоков на радио основе

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году 005/19 от 01.03.2021 ОНД и ПР по Держинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено

и выданные предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС «Стрелец- мониторинг»
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проведена. Электрооборудование электроустановки МОУ детский сад № 286 соответствует требованиям безопасности разделов (пунктов) ПТЭЭП, в объеме технических требований, утвержденных Главгосэнергонадзором России и ГОСТ Р5057.16-2007, выданного электролабораторией ООО «Универсал-1»

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону
в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена (проведена, не проведена)

Акт от 07.07.2021 ООО «Концессия теплоснабжения»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм
воздухообмена обеспечивает

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется в полном объеме.

17. Газоснабжение образовательной организации: не требуется

18. Канализация имеется

III Оценка деятельности и требований комиссии на результатах проверки

1. В ходе проведения оценки готовности образовательной организации к началу учебного года:

С. С. Сидорова

2. В связи с нарушением, выявленным при проведении оценки готовности образовательной организации к началу учебного года, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации № _____ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков и ответственности за выполнение, а также представить Комиссии:

1) в течение с _____ по _____ обеспечить работу по устранению выявленных нарушений;

2) срок до _____ обеспечить в полном объеме выполнение плана по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности образовательной организации к началу учебного года.

Председатель комиссии:

С. С. Сидорова

П.И. Сидорова

(подпись, фамилия)

Секретарь комиссии:

С. С. Сидорова

(подпись, фамилия)

Члены комиссии:

С. С. Сидорова
С. А. Волына
А. С. Иванова
И. С. Колесникова
Н. М. Овчинникова
А. А. Ширшова
И. Ю. Сушкова
Д. С. Тупальский
А. В. Сидорова

А.М. Темирмухамедов
С.А. Волына
А.С. Иванова
И.С. Колесникова
Н.М. Овчинникова
А.А. Ширшова
И.Ю. Сушкова
Д.С. Тупальский
А.В. Сидорова

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 286
Краснооктябрьского района Волгограда»
(полное наименование организации)
к новому 2021/2022 учебному году готово
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Отсутствует лицензированная охрана объекта системы "ОС".

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии: _____

(роспись)

П.В. Свиридов

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

А.М. Темирсултанова

С.А. Войнов

А.С. Быкадорова

И.Н. Гладышева

Н.С. Коновалова

Н.М. Обликова

А.А. Пшеничников

И.Ю. Стуканова

Д.С. Туральский

АЕ Свиридов